

### CONSENTIMENTO INFORMADO URETROPLASTIA

De acordo com o artigo 22 do Código de Ética Médica (Resolução CFM 1931/2019) e os artigos 6º III e 39 VI da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que garante ao paciente as informações sobre seu estado de saúde e dos procedimentos aos quais será submetido.

Eu, \_\_\_\_\_

Data de nascimento \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Identidade nº: \_\_\_\_\_

Órgão expedidor: \_\_\_\_\_, declaro que estou devidamente informado (a) que a cirurgia à qual vou me submeter será a **Uretroplastia**.

**DIAGNÓSTICO:** Estenose (estreitamento) da Uretra.

**DEFINIÇÃO DO PROCEDIMENTO:** Exérese (retirada) do tecido doente (uretroplastia) com uso de enxertos e retalhos.

**RISCOS, COMPLICAÇÕES:** Estou ciente de que a lista de riscos e complicações deste formulário pode não incluir todos os riscos conhecidos ou possíveis de acontecer nesta cirurgia, mas é a lista de riscos mais comuns e severos. Reconheço que novos riscos podem existir ou podem aparecer no futuro, que não foram informados neste formulário de consentimento.

- Complicações ou dificuldades técnicas durante a cirurgia que impeçam a realização da mesma ou exijam a realização do procedimento demandando mais de uma cirurgia.
- Dor ou desconforto no pênis, bolsa testicular e/ou região do períneo requerendo medicamentos analgésicos.
- Presença de deiscência de sutura, necrose de pele, retalho ou enxerto, edema e/ou hematomas do pênis e/ou do escroto, requerendo tratamento clínico ou cirúrgico.
- Possibilidade de infecção na uretra e na bexiga, necessitando de futuro tratamento.
- Possibilidade futura de novo estreitamento, formação de fístula ou divertículo em uretra, requerendo novo tratamento.
- Suspensão do ato cirúrgico por impossibilidade da realização de qualquer tipo de anestesia por condições técnicas ou clínicas surgidas imediatamente antes do ato cirúrgico.
- Possibilidade de permanecer com uma sonda no abdômen (cistostomia) para drenagem de urina por alguns dias.
- Possibilidade de cicatrizes com formação de queloides (cicatriz hipertrófica-grosseira).

- Alterações motoras e/ou sensitivas de membros inferiores devido posicionamento durante a cirurgia.
- Possibilidade de surgimento curvatura peniana ventral ou percepção de encurtamento peniano após a cirurgia.
- Possibilidade de incontinência urinária ou disfunção erétil após a cirurgia.
- Em algumas cirurgias pode ser necessário utilização de mucosa oral: face interna da bochecha, lábios ou região inferior da língua para reconstrução da uretra. Nestes casos pode ocorrer edema na boca, sangramento, restrição dietética temporária e alteração da sensibilidade local.
- Em algumas cirurgias pode ser necessário utilização de pele do pênis ou escroto para reconstruir a uretra, podendo levar a alterações de sensibilidade do pênis, edema e hematoma pós-operatórios e até a deformidades do formato do pênis.
- Possibilidade de lesão retal(intestino) durante a cirurgia necessitando de cirurgias e tratamentos posteriores inclusive necessidade de desvio do trânsito intestinal(colostomia).

Declaro, adicionalmente, que:

1. Tive oportunidade de livremente perguntar todas as dúvidas e que recebi todas as respostas da equipe médica, a qual me esclareceu todas as dúvidas relativas ao Procedimento e as operações a qual o Paciente será submetido, exceto em casos emergenciais, onde este termo poderá ser adquirido e inclusive registrado em outros formatos específicos.

2. Tendo sido informado acerca dos Tratamentos Alternativos acima, opto livremente pela realização do Procedimento, ainda que ele apresente os riscos e possíveis complicações riscos apresentados acima e suas possíveis complicações, sendo algumas delas, por vezes, imprevisíveis.

3. Assim, declaro também estar ciente de que o Procedimento não implica necessariamente na cura, e que a evolução da doença e o tratamento poderão eventualmente modificar condutas inicialmente propostas.

4. Caso aconteça alguma intercorrência, serei avaliado e acompanhado pelo Médico, de tal modo que autorizo a realização de outro procedimento, ainda que invasivo, inclusive terapias alternativas, exame ou tratamento em situações imprevistas que possam ocorrer durante o presente procedimento e que necessitem de cuidados especializados diferentes daqueles inicialmente propostos, sendo tal autorização necessária para afastar os riscos prejudiciais à minha saúde e à vida.

5. Para realizar o Procedimento, (i) será necessária a aplicação de anestesia, cujos métodos, técnicas e fármacos anestésicos serão de indicação exclusiva do médico anestesiológico; e que estou ciente também que os riscos, benefícios e alternativas de cada procedimento anestésico, são objeto do Consentimento Livre

e Esclarecido específico, [a ser emitido pelo médico anesthesiologista] ou [emitido pelo médico anesthesiologista e já assinado pelo Paciente ou o seu responsável] e (ii) **PODERÁ SER NECESSÁRIA A INFUSÃO DE SANGUE E SEUS COMPONENTES (TRANSFUSÃO DE SANGUE) NO**

**PACIENTE.** A transfusão de sangue e hemocomponentes é o procedimento pelo qual ocorre a transferência de certa quantidade de sangue ou de alguns de seus componentes (concentrado de hemácias, plasma fresco, plaquetas ou crioprecipitado etc), de um indivíduo-doador para o Paciente-receptor. Apesar dos hemocomponentes serem preparados e testados de acordo com normas rígidas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), complementadas por normas internacionais de transfusão, existe a possibilidade de ocorrerem reações adversas à transfusão. As reações poderão ser leves ou graves, imediatas ou tardias, apresentando sintomas como náuseas, febre, sudorese, calafrios, ou ainda dispneia, e serem classificadas como reações alérgicas, reações febris não hemolíticas, hemolíticas agudas, lesão pulmonar aguda associada à transfusão, hipotensão, sobrecarga volêmica, contaminação bacteriana, doenças infecciosas, dentre outras. Mesmo com a observância e realização de todos os exames sorológicos previstos em lei para garantir a segurança transfusional, existe o risco de a transfusão transmitir doenças infecciosas (tais como hepatite B e C, HIV, Chagas, Sífilis).

6. Para a realização do Procedimento será necessário realizar o posicionamento cirúrgico específico e em alguns casos a utilização de fixadores que são de extrema importância para que o cirurgião consiga realizar a técnica cirúrgica. Devido à impossibilidade de mobilização do Paciente e a utilização de fixadores, durante o procedimento podem ocorrer lesões/hematomas nas superfícies corpóreas que fiquem sobre pressão. Com objetivo de minimizar os riscos de lesão, a Instituição realiza a proteção de proeminências ósseas, disponibiliza colchonetes com densidade apropriada, dentre outros dispositivos, e, quando possível, a mobilização corpórea.

7. Em decorrência da manipulação cirúrgica de órgãos e tecidos após o procedimento, o Paciente poderá apresentar incômodos dolorosos e, caso necessário, após avaliação clínica e desejo do Paciente, poderão ser administrados fármacos para controle algico.

8. Os registros fotográficos da pele ou lesões, caso ocorram, são autorizados e ficarão limitados aos profissionais de saúde do Hospital Socor.

9. Autorizo que qualquer tecido seja removido cirurgicamente e que seja encaminhado para exames complementares, desde que necessário para o esclarecimento diagnóstico ou tratamento.

Certifico que li este termo, o que foi explicado pra mim, pelo Médico e sua equipe, inclusive quanto à possibilidade de sua revogação, de forma clara, objetiva e em linguagem compreensível ao leigo em medicina e que compreendo e concordo com tudo que me foi esclarecido. Tive a oportunidade de fazer perguntas, as

quais me foram respondidas de forma igualmente compreensível, não restando assim nenhuma dúvida adicional.

Pleno deste entendimento, **autorizo a realização do Procedimento proposto e dos demais procedimentos aqui estabelecidos.**

Belo Horizonte, \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

Assinatura do paciente/responsável(\*)

\_\_\_\_\_

Assinatura/CRM/carimbo do médico  
responsável pelo  
Termo de Consentimento